



GRAŠAK I PASULJ

Tradicionalni plan đubrenja

Grašak i pasulj nemaju neke posebne zahteve za hranivima i njihov uzgoj poboljšava plodnost zemljišta. Uopšteneo, za prinos od 20 tona/ha, korisno je pružiti 40 kg azota, 50 kg fosfora i 100 kg kalijuma pre setve.

Organsko đubrenje je vrlo korisno zbog unošenja N, P, K, elemenata u tragovima, organske supstance, huminskih kiselina, aminokiseline pomažu razvoj biljke i njeno zdravstveno stanje. Takođe pomaže poboljšanju siromašnih zemljišta i da bi se sprečilo zaslanjenje zemljišta (koji je glavni problem kod hemijskih đubriva).

Organska poljoprivreda

Vreme primene	Proizvod	Doze	Beleške
Period oranja, nedelju dan pre sadnje	ITALPOLLINA 4/4/4	2 tona/ha	Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta.
Nakon rasađivanja	TIFI	3 Kg/Ha	Da bi se povećao prinos i otpornost na patogene gljive
20 nakon rasađivanja	OASI BIO 3/0/6	20 L/ha	Poboljšava biološka i fizička svojstva zemljišta. Poboljšava razvoj korena
Tokom rasta	SCUDO I TRAINER	2 L/Ha i 5 L/Ha	Scudo pomaže biljci sa svojim sistemčnim bakrom protiv bakterija Trainer je biljna aminokiselina, ona pomaže biljci u svakoj etapi da da bolji i veći prinos.

U slučaju nedostatka	MYR MnZn	3 L/Ha	3 primene
	i/ili	i/ili	
	MYR Chlorosis	3 L/Ha	

Konvencionalna poljoprivreda

Vreme primene	Proizvod	Doze	Beleške
Period oranja	12-5-15 SK	0,6 ton/ha	Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta.
Nakon rasađivanja	TIFI	3 Kg/Ha	Da bi se povećao prinos I otpornost na patogene gljive.
20 dana nakon sadnje	OASI STARTER 3/7/0	20 L/ha	Poboljšava biološka I fizička svojstva zemljišta. Poboljšava razvoj korena
Tokom rasta	SCUDO	2 L/Ha	Scudo pomaže biljci sa svojim sistemičnim bakrom protiv bakterija
	I	i	Trainer je biljna aminokiselina, ona pomaže biljci u svakoj etapi da da bolji I veći prinos.
	TRAINER	5 L/Ha	
U slučaju nedostatka	MYR MnZn i/ili MYR Chlorosis	3 L/Ha i/ili 3 L/Ha	3 primene