



LAVANDA

Tradicionalni plan đubrenja

Proizvodnja lavande zahteva ujednačeno đubrenje da bi se dobili dobri prinosi. Organsko đubrenje je vrlo korisno zbog ravnopravnog unošenja N, P, K, Mg, elemenata u tragovima, organske supstance, huminske kiseline, aminokiseline koje pogoduju razvoju biljaka i njihovom zdravstvenom stanju. Takođe pomaže poboljšanju siromašnih zemljišta i da bi se izbeglo njihovo zaslanjivanje (koji je glavni problem kod hemijskih đubriva). Lavandi je potreban azot, fosfor i kalijum da bi se poboljšao krajnji kvalitet proizvoda. Azot je potreban da bi se dobili dobri kvalitativni i kvantitativni rezultati.

PRVA GODINA, SADNJA

Vreme primene	Proizvod	Doze	Beleške
Period oranja	ITALPOLLINA 4/4/4	2 Tona/Ha	Osnovno đubrenje. Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta pružajući sve neophodne elemente
Pre sadnje	GUANITO 6/15/3 + 2	300 Kg/Ha	Aegis je simbiotska asocijacija, povećava apsorpcionu površinu

ĐUBRENJE NAKON PRVE GODINE

Vreme primene	Proizvod	Doze	Beleške
Nakon zime	ITALPOLLINA 4/4/4	1 to 1,5 Tona/Ha	Organska supstanca poboljšava biološku plodnost zemljišta. ITALPOLLINA pruža sva neophodna hraniva
Nakon cvetanja	SCUDO	2 L/Ha	Sprečava rizik od fitoplazme