

Bakterijska palaž na dunji



ITR d.o.o. za proizvodnju promet i usluge

Uzročnik bolesti je bakterija *Erwinia amylovora*

Simptomi bolesti - oboljelo stablo prepoznaje se po suhom lišću, suhim izbojima i plodovima. Bakterija prodire u voćku kroz cvijet. Zaraženi izboji posmeđe, dok se na listu kao početni simptomi uočavaju promjena boje peteljke i srednje žile u smeđu ili crnu. Lišće na kraju nekrotizira i osuši se, ali ostanu visiti na granama do dugo u zimu. Mladi plodovi na zaraženom stablu se smežuraju, osuše, pocrne i mumificiraju, te također ostaju visiti na granama kao i osušeni listovi.



Prije tretiranja potrebno je ukloniti zaraženi listove, zajedno sa granama, grane rezati ispod prelaza iz bolesnog u zdravi dio tkiva. Zaraženo lišće i grane potrebno je ukloniti iz voćnjaka.

Nakon toga vrši se tretiranje sa Dioxy Activ Supra AGRO, u koncentraciji 1:200. Tretiranje je rađeno četiri puta, razmak između tretiranja je sedam dana. Pri svakom tretiranju utrošenom je litara rastvora. Nakon tretiranja sa Dioxy Activ Supra AGRO bakterija *Erwinia amylovora* je potuno suzbijena, stablo dunje se potpuno oporavilo.

