

# HOYA SEEDS

Najviše od semena!

NOVO  
U PONUDI

## KUPUS JE ODUVČK OVĐE!

PERFECT  
BALL

*Kupus se na prostoru Balkana istorijski može pratiti unazad sve do srednjeg veka, od kada datiraju i tragovi o jelima pripremljenim od njega. Kiseli kupus je zajedničko gastronomsko nasleđe Balkana i zajednički imenitelj za sve nacionalne kuhinje na ovim prostorima.*

## **PERFECT BALL F1**



**Extra rani hibrid kupusa. Pogodan za najraniju zimsku sadnju u plastenicima i staklenicima.**  
**Dužina vegetacije 45 – 50 dana;**  
**Težina glavica od 1,2 – 1,5 kg;**  
**Oblik glavice: okrugao;**  
**Otpornost: IR: Foc, Xcc;**  
**Sklop sadnje: 40.000 – 45.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Najraniji hibrid ranog kupusa, tolerantan na procvetavanje. Preporučuje se za najraniju zimsku setvu početkom decembra, kao i za sadnju početkom februara u zaštićenom prostoru. Atraktivne boje i oblika glavice, te uspravan i čvrst položaj glavice sprečava njenopadanje na površinu zemljišta i sprečava pojavu bele truleži.

## **SPLASH BALL F1**

**Najnoviji extra rani hibrid kupusa, pogodan za najraniju zimsku sadnju u plastenicima i staklenicima.**  
**Dužina vegetacije 45 – 50 dana;**  
**Težina glavica od 1,2 – 1,8 kg;**  
**Oblik glavice: okrugao;**  
**Otpornost: IR: Foc, Xcc;**  
**Sklop sadnje: 40.000 – 45.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Preporučuje se za najraniju zimsku setvu početkom decembra, kao i za sadnju početkom februara u zaštićenom prostoru ili početkom marta na otvorenom polju.



## **RINALDO F1**

**Vrlo rani hibrid kupusa, za svežu potrošnju;**  
**Dužina vegetacije 55 - 60 dana;**  
**Težina glavica od 1,2 – 1,5 kg;**  
**Oblik glavice: okrugao;**  
**Otpornost: IR: Foc, Xcc;**  
**Sklop sadnje: 40.000 – 45.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Vrlo dobra tolerancija na pucanje glavica, čak i u uslovima letnje proizvodnje. Odlikuje se okruglim i čvrstim glavicama. Ujednačene veličine, atraktivne i sjajne boje. Pogodna za sadnju na otvorenom polju od marta do juna.

## **PRIMAVERA F1**

**Rani hibrid kupusa, za svežu potrošnju;**  
**Dužina vegetacije 60 – 65 dana;**  
**Težina glavica od 1,5 – 2 kg;**  
**Oblik glavice: okrugao;**  
**Otpornost: IR: Foc, Xcc;**  
**Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Odlična postojanost na polju, vrlo tolerantan na pucanje glavice. Jedan od najprinosnijih hibrida u ranom segmentu sa potpunom rezistencijom na bolesti kupusa. Preporučuje se za sadnju na otvorenom polju i pokrivanje agrilom (mart) ili bez agrila (od aprila do juna).

Visok i uspravan položaj glavice sprečavaju štete od bele truleži (*Sclerotinia*)!





## IRODORI F1

Srednje rani hibrid kupusa, za svežu potrošnju;  
Dužina vegetacije 80 dana  
Težina glavica od 2,5 – 3,5 kg;  
Oblik glavice: okrugao do blago spljošten;  
Otpornost: IR: Foc, Xcc;  
Sklop sadnje: 35.000 - 40.000 bilj./ha;

### Karakteristike hibrida:

Vrhunska programabilnost: uvek stiže za berbu posle 80 dana bez obzira na rok sadnje;  
Izuzetna uniformnost, prinos i kvalitet glavica;



## KARATE (N09466) F1

Letnje-jesenji hibrid kupusa,  
za svežu potrošnju i kišeljenje;  
Dužina vegetacije 80 – 85 dana;  
Težina glavica od 3 – 3,5 kg;  
Oblik glavice: blago spljošten;  
Otpornost: Hr: Foc; Ir: Xcc  
Sklop sadnje: 32.000 - 35.000 bilj./ha;

### Karakteristike hibrida:

Kupus za svežu potrošnju i kišeljenje.  
Vrhunski kvalitet i prinos.



## KENZO (N10510) F1

Letnje-jesenji hibrid kupusa,  
za svežu potrošnju i kišeljenje;  
Dužina vegetacije 85 – 95 dana;  
Težina glavica od 3 – 4,5 kg;  
Oblik glavice: blago spljošten;  
Otpornost:  
Hr: Foc; Ir: Xcc  
Sklop sadnje:  
32.000 - 35.000 bilj./ha;

### Karakteristike hibrida:

Kupus za svežu potrošnju  
i kišeljenje. Vrhunski  
kvalitet i prinos sa  
odličnom otpornošću na  
pučanje glavice.



## **LUCKY BALL (N17545) F1**

Srednje kasni hibrid kupusa,  
za svežu potrošnju i  
skladištenje;  
Dužina vegetacije:  
**95 - 105 dana;**  
Težina glavica od 3 – 4 kg;  
Oblik glavice: okrugao;  
Otpornost: Hr: Foc; Ir: Xcc  
Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha;

### **Karakteristike hibrida:**

Hibrid kupusa za dugo skladištenje i  
sa neuobičajeno kratkom vegetacijom za  
ovakvu vrstu kupusa.

Odlikuje se vrhunskim prinosom i  
maksimalnim rezistencijama.



## **STORKING F1**

Kasni hibrid kupusa,  
za svežu potrošnju i skladištenje;  
Dužina vegetacije 110 - 115 dana;  
Težina glavica od 2,5 – 3,5 kg;  
Oblik glavice: okrugao;  
Otpornost: Hr: Foc; Ir: Xcc  
Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha;  
Ekstra dugo čuvanje u običnim  
uslovima!!!

### **Karakteristike hibrida:**

Kasni hibrid za dugo skladištenje.  
Zahteva punu agrotehniku, a to  
nagrađuje vrlo visokim prinosima.  
Čuva se do 6 mesec bez promene  
kvaliteta.

## **MANTIDE F1**

**Srednje rani hibrid kelj-kupusa;**  
**Dužina vegetacije 80-90 dana;**  
**Težina glavica od 1,5 - 2 kg;**  
**Sklop sadnje:**  
**30.000 – 35.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Jaka biljka, snažnog habitusa, pogodna za više proizvodnih ciklusa. Pogodan za rasadivanje i tokom leta, berba tokom jeseni i zime. Glavice su vrlo ujednačene, atraktivne svetlo zelene boje, vrlo otporne na pucanje. Dobra tolerancija na niske temperature.



## **GREEN CHALLENGER F1**

**Srednje rani hibrid kineskog kupusa;**  
**Dužina vegetacije 60-65 dana;**  
**Težina glavica od 2 – 2,5 kg;**  
**Sklop sadnje: 30.000 – 32.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Biljka je srednje bujna, sa sjajnim zelenom ovojnim listovima i belim unutrašnjim listovima. Namjenjen za jesenju i zimsku berbu. Pogodan za duge transporte i čuvanje na lageru.



## **BLACK WOLF F1**

**Srednje kasni hibrid kelja;**  
**Dužina vegetacije 100-110 dana;**  
**Težina glavica od 1,5 - 2 kg;**  
**Sklop sadnje: 30.000 – 35.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Snažna biljka sa tamnim kovrdžavim lišćem. Glavice su srednje veličine, okrugle i tamno zelene boje. Pogodan za berbu u dužem intervalu do kasne zime. Izuzetna tolerancija na niske temperature.



## **CRX-16145 F1**

**Srednje rani hibrid špicastog kupusa;**  
**Dužina vegetacije 65-70 dana;**  
**Težina glavica od 2 – 2,5 kg;**  
**Sklop sadnje: 35.000 – 40.000 bilj./ha;**

### **Karakteristike hibrida:**

Srednje bujna biljka, odlične postojanost na polju, vrlo tolerantan na pucanje glavice. Namjenjen za letnju i jesenju proizvodnju.



## SAMOA F1

**Rani hibrid brokolija;**  
**Dužina vegetacije 60 dana;**  
**Težina cvasti oko 600-700 g;**  
**Glavica je kompaktna, srednje fine zrnavosti, tamno zelene boje;**  
**Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha proleće;**  
**Sklop sadnje: 35.000 bilj./ha leto;**

### Karakteristike hibrida:

Biljka je srednje bujna, sa tamno zelenom-sivkastom bojom listova. Bez zaperaka, uniformne glavice oblika kupole.

Ujednačeno sazreva, pogodan za mehanizovanu berbu. Namenjen za jesenju, zimsku i prolećnu proizvodnju.

## MAORI F1

**Hibrid brokolija vegetacije 80 dana;**  
**Težina cvasti od 700 - 750 g;**  
**Glavice kompaktne, fine granulacije,**  
tamno zelene boje;  
**Sklop sadnje: 40.000 bilj./ha proleće;**  
**Sklop sadnje: 35.000 bilj./ha leto**

### Karakteristike hibrida:

Vrlo snažna i srednje bujna biljka, polu otvorenog habitusa, tamno zelene-sive boje, bez bočnih izdanaka. Uniforman hibrid, pogodan za jesenju i zimsku proizvodnju, poseduje dobru toleranciju na niske temperature.



## MOYCAN F1

**Srednje kasni hibrid brokolija;**  
**Dužina vegetacije 90 dana;**  
**Glavice kompaktne, tamno zelene boje;**  
**Sklop sadnje:**  
**45.000 bilj./ha proleće;**  
**Sklop sadnje:**  
**40.000 bilj./ha leto**

### Karakteristike hibrida:

Posebna vrsta hibrida brokolija, sa snažnim cvetnim stablom i kupolastom glavicom bez bočnih zaperaka. Uniforman hibrid, pogodan za jesenju i zimsku berbu, poseduje dobru toleranciju na bolesti.





## FULMINE F1

**Veoma rani hibrid karfiola;  
Dužina vegetacije 60 dana;  
Težina glavica od 1,2 - 1,5 kg  
Sklop sadnje: 30.000-35.000 bilj./ha;**

### Karakteristike hibrida:

Biljka otvorenog habitusa, sa srednje izduženim zelenim listovima i dobrom pokrivanjem cvasti. Hibrid ima lepe okrugle kompaktne glavice bele boje. Namjenjen je za berbu u letnjim i jesenjim mesecima a dolazi među prvima za seču.




## FIERO F1

**Hibrid karfiola srednje dužina vegetacije od 80-85 dana;  
Težina glavica od 1,5-2 kg;  
Sklop sadnje: 30.000-33.000 bilj./ha;**

### Karakteristike hibrida:

Biljka snažnog habitusa, veoma dobro zatvara i pokriva cvasti, koje su intenzivno bele boje i odlične čvrstine. Veoma interesantan za jesenju proizvodnju, zadržava kvalitet cvasti dug vremenski period.,



## VASSALLO F1

**Srednje rani hibrid;  
Dužina vegetacije 75-80 dana;  
Težina glavica od 1,5-1,8 kg;  
Sklop sadnje: 25.000-30.000 bilj./ha;**

### Karakteristike hibrida:

Srednje robusna biljka, dobro zatvara glavice, koje su svetlo bele boje, veoma čvrste i kompaktne.

Hibrid namenjen za letnju sadnju i jesenju berbu, a sa rasadivanjem je moguće početi i u prolećnim rokovima sadnje.

Odlikuje se ujednačenim sazrevanje glavica.



## CRX-13983 F1

**Najnoviji extra rani hibrid karfiola;  
Dužina vegetacije 52-55 dana;  
Težina glavica od 1,2 - 1,5 kg**





## NOBILLO F1

**Najnoviji srednje kasni hibrid karfiola;  
Dužina vegetacije od 90-95 dana;  
Veličina glavica od 1,5-2 kg;**

	<b>Vegetacija dana</b>	<b>Težina</b>	<b>Otpornost</b>	<b>Sadnja</b>	<b>Oblik glavice</b>	<b>Otpornost na pucanje</b>	<b>Proizvodnja - namena</b>
Perfect ball	45 - 50	1.2 - 1.5 kg	IR: Foc, Xcc	Februar	Okrugao	Veoma visoka za segment	Rana plastenička
Splash Ball	45 - 50	1.2 - 1.8 kg	IR: Foc, Xcc	Februar	Okrugao	Veoma visoka za segment	Rana plastenička
Primavera	55 - 60	1.2 - 1.5 kg	IR: Foc, Xcc	Mart-Jun	Okrugao	Vrlo dobro	Otvoreno polje
Rinaldo	60 - 65	1.5 - 2 kg	IR: Foc, Xcc	Mart-April	Okrugao	Veoma visoka za segment	Pokrivanje agrilom
Irodori	80	2.5 - 3.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Blago pljosnat	Srednja	Sveže/kišeljenje
Karate	80 - 85	3 - 3.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Blago pljosnat	Dobra	Sveže/kišeljenje
Kenzo	85 - 90	3 - 4.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Blago pljosnat	Odlična	Sveže/kišeljenje
Lucky Ball	95 - 105	3 - 4 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jul	Okrugao	Odlična	Sveže/čuvanje
Storking	110 - 115	2.5 - 3.5 kg	Hr: Foc; Ir: Xcc	Maj-Jun	Okrugao	Odlična	Sveže/čuvanje
Mantide	80 - 90	1.5 - 2 kg		Maj-Jul	Okrugla	Odlična	Sveže
Black Wolf	100 - 110	1.5 - 2 kg		Maj-Jun	Okrugao	Odlična	Sveže

	<b>Vrste</b>	<b>Vegetacija dana</b>	<b>Težina</b>	<b>Sadnja</b>	<b>Karakteristika cvasti</b>	<b>Proizvodnja - namena</b>
Samoa	Brokola	60	600 - 700 gr	Maj - Jul	Srednje fina granulacija	Leto - Jesen
Maori	Brokola	80	700 - 750 gr	Jun - Avgust	Fina granulacija	Jesen
Moycan	Brokola	90	400 - 500 gr	Jun - Avgust	Kompaktne glavice	Jesen
Fulmine	Karfiol	60	1.2 - 1.5 kg	Maj - Jul	Vrlo dobra pokrivenost	Leto - Jesen
Vassallo	Karfiol	75 - 80	1.5 - 1.8 kg	Jul - Avgust	Vrlo dobra pokrivenost	Leto - Jesen
Fiero	Karfiol	80 - 85	1.5 - 2 kg	Jul - Avgust	Odlična pokrivenost	Jesen
CRX-13983	Karfiol	52 - 55	1.2 - 1.5 kg	April - Jun	Vrlo dobra pokrivenost	Proleće - Leto
Nobilo	Karfiol	90 - 95	1.5 - 2 kg	Jul - Avgust	Odlična pokrivenost	Jesen



setva   sadnja   berba